Note :□


Downlink.

Banda 1240-1300			
-1 <mark>24</mark> 0			
1 <mark>24</mark> 5-			
-1 <mark>26</mark> 7			
1 <mark>27</mark> 0-			
-1 <mark>2</mark> 96			
1 <mark>29</mark> 8-			

Nella sottobanda 1296 – 1298 MHz la potenza ERP consentita è 50W e nella sottobanda 1267 – 1270 MHz è permesso solo il Servizio d'Amatore via Satellite (Terra – Spazio),

Banda 2300-2450
<mark>-23</mark> 03
<mark>23</mark> 13-
<mark>-24</mark> 40
24 50-
Note :□ Nella sottobanda 2440 – 2450 MHz è previsto anche il servizio d'Amatore via Satellite. Frequenza 2304.160 MHz Beacon I3D - JN55
Banda 5650-5925
Banda 5650-5925 -5650

5 770-
<mark>-5</mark> 830
5 850-
Note: Nella sottobanda 5650 – 5670 è permesso il Servizio d'Amatore via Satellite Terra-spazio "Downlink". Nella sottobanda 5830 – 5850 è permesso il Servizio d'Amatore via Satellite spazio-terra "Uplink". La frequenza 5760 – 5770 è assegnata al Servizio d'Amatore su base esclusiva. Frequenza 5760.850 MHz, Beacon I3E JN55WV
Banda 10 - 10,5 GHz
<mark>-10,45</mark> 0
10,500-
Note: Il segmento 10,450 – 10,500 GHz può essere utilizzato per il Servizio d'Amatore via Satellite. Lo stesso è attribuito al proprio Servizio di Radioamatore con statuto di Servizio Esclusivo. Frequenza 10368.15 MHz, Beacon I3F- JN55WV
Banda 24 - 24,250 GHz



<mark>-77,50</mark> 0
<mark>76,00</mark> 0-
Vedi nota 47 GHz
Banda 142 - 144 GHz□
<mark>-142,0</mark> 00
144,0 00-
Vedi nota 47 GHz
Banda 248 - 250 GHz□
<mark>-248,0</mark> 00
250,0 00-
Vedi nota 47 GHz